



ATEGO 1726





TREN MOTRIZ

MOTOR	
MARCA Y REFERENCIA	MERCEDES-BENZ OM926 LA
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN	6 CILINDROS EN LÍNEA
CILINDRADA	7.201 cc
POTENCIA	256 Hp @ 2.200 rpm
PAR MÁXIMO (TORQUE)	900 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm
SISTEMA INYECCIÓN	INYECCIÓN DIRECTA - SISTEMA PLD

SISTEMA DE EMISIONES

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA

EURO V / SCR

	CAMBIOS

MARCA Y REFERENCIA	MERCEDES-BENZ G 85-6
NÚMERO DE MARCHAS	6
RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA	6,70 / 0,73
TRACCIÓN	4 X 2
TIPO	ΜΕCÁΝΙCΑ

NEUMÁTICOS Y RINES

RINES	8.25 x 22.5
NEUMÁTICOS	295/80 R 22,5

EIES

1313	
MARCA Y REFERENCIA EJE DELANTERO	MERCEDES-BENZ VL 3/37 D-6,5
CAPACIDAD HOMOLOGADA (Kg)	6.000
MARCA Y REFERENCIA EJE TRASERO	MERCEDES-BENZ HL 5/61 DZ-11
CAPACIDAD HOMOLOGADA (Kg)	11.000
RELACIÓN EJE TRASERO BAJO ACTIVADO	7,898
DEL ACIÓN ELE TRASERO DIDECTO	5.625

FRENOS

FRENO DE SERVICIO	NEUMÁTICO DE DOBLE CIRCUITO
SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES	TOP BRAKE (FRENO DE MOTOR)
FRENO DELANTERO Y TRASERO	TAMBOR
ACICTENCIA EL ECTRÓNICA	ARS

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA	2 UNIDADES DE 12 V / 100 Ah
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ALTERNADOR	28 V / 80 A

EFICIENCIA

MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

DIMENSIONES	
LONGITUD TOTAL (mm)	8.730
ANCHO TOTAL (mm)	2.486
ALTURA TOTAL (mm)	2.750
VOLADIZO DELANTERO (mm)	1.440
VOLADIZO TRASERO (mm)	1.881
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	5.409
LARGO CARROZABLE SOBRE CHASIS/MÁXIMO (mm)	7.000/8.250

PESOS

PESO EN VACÍO (Kg)	5.220
PESO BRUTO VEHICULAR POR HOMOLOGACIÓN (Kg)	17.000
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	11.780

DEPÓSITOS/TANQUES

MATERIAL	PLÁSTICO
TANQUE COMBUSTIBLE (L)	210
TANQUE ADITIVO SISTEMA SCR (L)	35

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

EQUIPAMIENTO

- AIRE ACONDICIONADO.
- VIDRIOS ELÉCTRICOS.
- RETROVISORES DE AJUSTE ELÉCTRICO.
- SUSPENSIÓN DE CONFORT PARA CABINA
- ASIENTO CENTRAL
- AVISADOR DE MARCHA ATRÁS.
- ESPEJO GRAN ANGULAR.
- ESTABILIZADOR EN EJE DELANTERO Y TRASERO.
- COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE.

APLICACIONES

CONDICIONES DE OPERACIÓN

DISTRIBUCIÓN: LARGAS DISTANCIAS / URBANO

TIPOS DE CARROCERÍA

PLANCHÓN	ESTACAS
NIÑERA	CISTERNA
FURCÓN	

VENGA Y VISITE NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS: BARRANQUILLA: Alemana Automotriz S.A. VÍA 40 N.º 77B-59 • BOGOTÁ: Automotores La Floresta S.A. Av. 68 N.º 95-73 • Motorysa cl. 80 costado sur km. 1 después del puente de Guadua • BUCARAMANGA: Motoreste Motores S.A. autopista Floridablanca N.º 91-55 • CALI: Andina Motors S.A.S. autopista Cali - Yumbo km. 1.7, cl. 15 con cra. 34 esquina • BOYACÁ: Motorysa vereda San Lorenzo km. 4 vía Paipa – Duitama • IBAGUÉ: Motorysa cra. 48 sur N.º 83-15 km. 4 vía Picaleña • MEDELLÍN: Alemautos S.A. cra. 50 N.º 79 sur – 30 (La Estrella) • MONTERÍA: Alemautos S.A. cra. 6 N.º 117 – 625, vereda Los Garzones • PEREIRA: Andes Motors S.A.S. av. 30 de Agosto N.º 103-81.

Fotos de referencia: algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las illustraciones muestran también equipos opcionales como carrocerías y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta Ficha Técnica (10.2.2018) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, los cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, precios, garantía y financiación visite nuestra red de concesionarios autorizados por Daimler Colombia S.A.