

FICHA TECNICA



**MONTACARGAS
TOYOTA 2.5
TON FGZN25
ALTURA
4700MM.**

Características Técnicas:

Capacidad de carga Nominal:	2,500 kg
Centro de carga	500 mm
Modelo de motor Toyota	4Y / 2237cc / 30kw a 2000rpm.
Combustible	Gasolina/GLP (original fabrica)
Tipo de mástil	Triple FSV de (03) carriles.
Altura máxima de la horquilla	4,700 mm
Altura máxima de mástil con parrilla	5,290 mm
Altura mínima de mástil	2,145 mm
Altura de elevación libre	925 mm
Capacidad de carga a 4,000 mm de altura	2,500 kg.
Velocidad de translación (c/s carga)	15.5 / 16.0 Km/h
Ancho de chasis	1,150 mm
Longitud de chasis	2,650 mm
Longitud de horquillas	1,220 mm
Transmisión	Automática 2 Cambios Ade/Atr
Ruedas delanteras	7,00x12-12
Ruedas traseras	6,00-9-10
Tipo de llantas	Sólidas.
Aditamento	Desplazador Lateral de horquillas.
Peso	4,150 Kg.
Configuración básica	Filtro de aire tipo ciclónico Control eléctrico de cambio Servodirección totalmente hidráulica Rejilla de protección
Accesorios	Pin de remolque Faro de trabajo Espejos retrovisores Piso de goma antideslizante Alarma de retroceso Asiento ergonómico Juego de herramientas
Sistema de seguridad	Seguro de bloqueo llave de horquillas Freno de mano de doble acción

