

## LF 280 FA 6X2 Rígido Sleeper Cab






\*IMAGEN REFERENCIAL

## MOTOR

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Modelo          | Motor GR210                        |
| Cilindrada      | 6,7 litros                         |
| Potencia Máxima | 210 kW (286 CV) a 2500 rpm         |
| Torque máximo   | 1020 Nm a 1200-1900 rpm            |
| Norma Gases     | Emisión de gases de escape Euro 5. |



## POTENCIA Y TORQUE



## CAJA DE CAMBIOS

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Marca    | ZF                                    |
| Modelo   | Astronic 6AS1000                      |
| Tipo     | Automatizada de accionamiento directo |
| Relación | 6,75 - 0,78                           |

# LF 280 FA 6X2 Rígido Hoja especificaciones

| SISTEMA DE FRENO |   |
|------------------|---|
| Freno Motor      | Freno de escape   |
| Freno Servicio   | Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico.y ABS |



| CHASIS               |   |
|----------------------|---|
| Tipo                 | Larguero chasis, altura 270 mm, grosor 8,0 mm. Sin Refuerzo interior. |
| Distancia entre Ejes | 5,30 m  |
| Voladizo trasero     | 2,40 m  |
| Estanque Combustible | 340 l   |
| Estanque Adblue      | 70 l  |

| NEUMATICOS DELANTEROS |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Marca                 | Goodyear           |
| Modelo                | KMAXS2 Direccional |
| Medida                | 295/80R22.5        |
| Capacidad de carga    | 154/149            |

| SISTEMAS DE SEGURIDAD                |  |
|--------------------------------------|--|
| Control Crucero                      |  |
| Inmovilizador básico del motor.      |  |
| Ayuda para arranque en cuesta (HSA). |  |


| NEUMATICOS TRASEROS |                 |
|---------------------|-----------------|
| Marca               | Goodyear        |
| Modelo              | KMAXD2 Tracción |
| Medida              | 295/80R22.5     |
| Capacidad de carga  | 152/148         |

| EJE DELANTERO   |  |
|-----------------|--|
| Modelo          | DAF 152 N                                      |
| Desplazamiento  | 100 mm   |
| Capacidad Max.  | 7,5 Ton  |
| Tipo Suspensión | Parabólica con amortiguadores y estabilizador. |

| EJE TRASERO     |  |
|-----------------|--|
| Modelo          | DAF SR1132                                     |
| Capacidad Max.  | 11,5 Ton (18 ton con 3er eje)                  |
| Tipo Suspensión | Parabólica con amortiguadores y estabilizador. |
| Relación EJE    | 5,13 : 1                                       |



## LF 280 FA 6X2 Rígido Cuadro de Dimensiones\*



| Dimensiones * en mm                            |      |
|--|------|
| Longitud de la cabina (CL)                     | 2005 |
| 1er Eje delantero a pared de Cabina (AC)       | 630  |
| Distancia de la carrocería de la Cabina (CB)   | 175  |
| Voladizo delantero (VA)                        | 1375 |
| Distancia entre ejes (WB)                      | 5300 |
| Voladizo Trasero (AE)                          | 2400 |
| Longitud del camión (TL)                       | 9075 |
| Altura sin carga suspensión alta ejes elevados | 3540 |

| Tara en vacío estimada |
|------------------------|
| 5350 Kg                |

| COLORES DISPONIBLES**               |   |  |                                   |                                      |   |                                     |                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ice White  | <input type="checkbox"/> Black Distingo | <input type="checkbox"/> Demo Yellow   | <input type="checkbox"/> Sky Blue | <input type="checkbox"/> Currant Red | <input type="checkbox"/> Aurora Orange  |                                     |                                    |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Diablo Red | <input type="checkbox"/> Jamaica Blue   | <input type="checkbox"/> Blue Metallic | <input type="checkbox"/> Silver   | <input type="checkbox"/> Zermatt     | <input type="checkbox"/> Green Metallic | <input type="checkbox"/> Mint Green | <input type="checkbox"/> Iron Grey |  |  |  |  |
|                                     |   |  |                                   |                                      |   |                                     |                                    |  |  |  |  |

\*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

\*\*Consultar stock y disponibilidad de colores.