

Manitou Group ▾

Colombia - Español () Sistema métrico ▾

Carretillas telescópicas (/es/s/U89ybCYAACoAdl8Q) > MT-X 1030 ST

MT-X 1030 ST

Carretillas telescópicas

Folletos ▾



Contacto

Fotos ()

Ficha técnica ()

Accesorios ()

Ventajas ()

Servicios ()

(/es/c)
La MT-X 1030 ST es una carretilla telescópica de altura media muy conveniente para obras de construcción de 2 a 3 plantas. Con estabilizadores compactos y un corrector de desnivel, dispone usted de una magnífica capacidad de alcance y podrá mejorar su rendimiento general en el día a día.


Y para poder desplazarse fácilmente por todo tipo de obras, incluso sobre terrenos accidentados, la MT-X 1030 ST cuenta con 4 ruedas motrices y 3 modos de dirección, y es una auténtica carretilla todoterreno capaz de funcionar en cualquier circunstancia. Su capacidad de elevación de 10 m y de carga de 3 t. hacen de ella una gran aliada en las obras. Quedará gratamente sorprendido por su robustez.

Prestaciones

Gráfico de carga (EN1459-A) :

Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar sus preferencias y optimizar su navegación. Al cerrar este mensaje o seguir navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies en el mismo. Más información. ✕

(/es/ln)



Altura de elevación	9.64 m	31'7"
Capacidad de elevación	3000 kg	6600 lb

Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar sus preferencias y optimizar su navegación. Al cerrar este mensaje o seguir navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies en el mismo. Más información. ✕

Fuerza de arranque	5330 dan	11982 lbf
Velocidad de desplazamiento	27 kmh	16.7 mph
Elevación		(s / 6.7 s)
Descenso		(s / 5.4 s)
Salida del telescopio		(s / 13.6 s)
Retracción del telescopio		(s / 8.7 s)
Cavadura (sin carga)		2.7 s
Descarga (sin carga)		2.3 s

Dimensiones


Longitud (hasta talón de horquillas)	4.99 m	16'4"
Distancia entre ejes	2.69 m	8'10"
Anchura	2.26 m	7'5"
Altura	2.3 m	7'6"
Peso (sin carga)	7525 kg	16555 lb
Radio de giro	3.75 m	12'4"
Distancia al suelo	0.44 m	1'5"

Plano a escala (vista lateral) :

Plano a escala (vista desde arriba)

:

Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar sus preferencias y optimizar su navegación. Al cerrar este mensaje o seguir navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies en el mismo. Más información. ✕
(/es/in)



Motor / Batería

Energía

Diesel

Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar sus preferencias y optimizar su navegación. Al cerrar este mensaje o seguir navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies en el mismo. Más información [aquí](#)

Stage	3A	
Tipo	1104D-44 TA	
Potencia	101 cv	101 hp
Potencia	77 KW	
Par Máximo @ Rotación	410 Nm @ 1400 tr/min	
Cilindrada total	4400 cm ³	
Inyección	Directa	
Refrigeración	por agua	
Tipo de transmisión	Convertidor de par	

Hidráulica

Débito	106 l/min	
Presión	250 bars	
Volumen del depósito de aceite hidráulico	128 l	33.8 gal

Otras especificaciones

Tipo de conducción	Sentado	
Neumáticos estándar	Inflables	
Número de ruedas	4	
Número de ruedas (delante)	2	
Número de ruedas (detrás)	2	
Número de ruedas motrices (delante)	2	
Número de ruedas motrices (detrás)	2	
Dimensiones de los neumáticos (delanteros)	400/80-24	
Dimensiones de los neumáticos (traseros)	400/80-24	
Ruido en el puesto de conducción	76 dB	
Ruido en el entorno	104 dB	
Vibración en el conjunto manos/brazos	<2.5 m/s	

Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar sus preferencias y optimizar su navegación. Al cerrar este mensaje o seguir navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies en el mismo. Más información. ✕

(/es/ln)

Consulte las ofertas de ocasión de Manitou



Buscar una oferta de ocasión

(<http://used.manitou.com>)

Máquinas

- Carretillas telescópicas (</es/s/U89ybCYAACoAdl8Q>)
- Carretillas telescópicas rotativas (</es/s/U8901SYAACoAdmRf>)
- Carretillas con mástil (</es/s/U8912iYAACYAdmZw>)
- Carretillas embarcables (</es/s/U8957iYAACcAdm6X>)
- Material de almacenamiento (</es/s/U896pCYAACoAdnAR>)
- Plataformas elevadoras (</es/s/U893dyYAACoAdmmd>)

Accesorios

- Tableros de horquillas (/es/s/U_NM2CQAACoA38rz)
- Cazos (</es/s/U89vhiYAACcAdlkV>)
- Pinzas (/es/s/U89wkCYAACoAdls_)
- Horquillas y garras (</es/s/U898kyYAACUAdnQT>)
- Pescantes (</es/s/U898PSYAACoAdnNY>)
- Plataformas (</es/s/U898KCYAACUAdnMn>)
- Tolvas para hormigón (</es/s/U898aSYAACoAdnO5>)
- Barredoras (/es/s/U898xiYAACoAdnR_)
- Limpiadores de alta presión (</es/s/U899LyYAACUAdnVa>)
- Tornos (</es/s/U-tjISQAACcAz-Is>)
- Implementos mineros (/es/s/U_NPwCQAACQA39DO)

Servicios

- Financiación (</es/ss/UrwyoAEAAAC3kpbWC>)
- Ampliación de la garantía (</es/ss/UrwywAEAAEDkpbWG>)
- Contrato de Mantenimiento (</es/ss/U85sySQAACcAGcyd>)
- Gestión de la flota (/es/ss/Urwo_AEAAHvkpbWM)
- Piezas de repuesto (</es/ss/VXmTCS0AAJkAbYgs>)

Mercados



Agricultura

- (</es/m/U80LQigAACcAbC6p>)
- Cereales (</es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j0LCQQAACcAbC6p>)
 - Ganadería (</es/m/U80LQigAACcAbC6p#U840LSQAACcAbC6p>)
 - Policultivo y ganadería (</es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j0QiQAACcAbC6p>)
 - Horticultura (</es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j0ZyQAACcAbC6p>)
 - Viveros (</es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j0KQQAACcAbC6p>)



Construcción

- (</es/m/U80MzigAACYAbDHJ>)
- Albañilería (</es/m/U80MzigAACYAbDHJ#U9j1syQAACcAbC6p>)
 - Techado (</es/m/U80MzigAACYAbDHJ#U9j1zCQAACcAbC6p>)
 - Estructuras (</es/m/U80MzigAACYAbDHJ#U9j14CQAACcAbC6p>)
 - Demolición (</es/m/U80MzigAACYAbDHJ#U9j2HiQAACcAbC6p>)
 - Revestimiento (</es/m/U80MzigAACYAbDHJ#U9j2MzQAACcAbC6p>)



Industria

- (</es/m/U80OsSgAACcAbDWX>)
- Minas y canteras (</es/m/U80OsSgAACcAbDWX#U9j2>)
 - Medio ambiente (</es/m/U80OsSgAACcAbDWX#U9j2>)
 - Petróleo y gas (</es/m/U80OsSgAACcAbDWX#U9j2>)
 - Logística y transporte (</es/m/U80OsSgAACcAbDWX#U9j2>)
 - Líneas ferroviarias (</es/m/U80OsSgAACcAbDWX#U9j2>)

Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia y personalizar su navegación. Al usar este mensaje o seguir navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies en el mismo. Más información. (</es/ln>)

- Avicultura (/es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j0tSQAAcAn/380)
- Centros hípicos (/es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j03CQAACAn/381)
- Viticultores (/es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j1FyQAACoAq350)
- Renovación (/es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j2WiqAAcAn/380)
- Construcción de túneles (/es/m/U80LQigAACcAbC6p#U9j3TCQAACAn/381)
- Defensa (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U8-MnCYAACcAdpTz)
- Mantenimiento de infraestructuras (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U9j4)
- Almacenamiento y compras (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U9j3)
- Impresores y librerías (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U9j4)
- Puertos (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U9j3)
- Aeropuertos (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U9j3)
- Eventos (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U9j4)
- Madera (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U9j3)
- Agroalimentación (/es/m/U80OsSgAACkAbDWX#U9j4)



Regístrate al Newsletter



Encontrar un concesionario

(http://www.manitou.com/es/...)

(http://www.youtube.com/user/manitouTV)

Aviso legal (/es/ln) | Mapa del sitio (/es/sm)

Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar sus preferencias y optimizar su navegación. Al cerrar este mensaje o seguir navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies en el mismo. Más información. (/es/ln)

